

臺中市北屯區避難收容處所空間及設備調查表(113年第1季)

行政區	收容處所編號	收容處所名稱	收容處所地址	收容處所座標		適合災害類別				供水(是否堪用)	供電(是否堪用)	預估可收容人數			室內收容面積(m ²)	室外收容面積(m ²)	所在樓層(數字)	電梯設施(數量)	收容所內部配置圖釘掛醒目處	避難逃生路線圖	熱食烹煮		
				經度	緯度	水災	土石流	震災	海嘯			總數	男女比								具設備		
													男	女									
北屯區	SB406-0001	北屯區公所六樓禮堂	崇德路三段10號	120.6867	24.1827	是	是	是	否	是	是	350	45	55	1458.1	0	6	2	有	有		無	
北屯區	SB406-0003	青少年活動中心	安順東五街13號	120.6826	24.1744	是	是	是	否	是	是	206	47	53	779.39	34.65	B1-3	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0005	大德公園管理室(1、2樓)	平穩路3號	120.6719	24.1815	是	是	是	否	是	是	550	49	51	514.41	2000	1、2	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0007	平順里、平心里、平福里活動中心(3樓)	旗順路二段78號三樓	120.6877	24.1741	是	是	否	否	是	是	300	48	52	948.81	0	3	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0008	舊社公園活動中心(1、2樓、室外)	松竹路2段59巷5號	120.7007	24.1815	是	是	是	否	是	是	1580	48	52	479.16	39584	1、2	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0009	薄陽公園管理室(活動中心1、2樓)	薄陽北路21號	120.6724	24.1769	是	是	是	否	是	是	620	49	51	493.21	2000	1、2	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0010	大坑國小1、2樓教室	北屯區大坑里東山路二段112號	120.7607	24.1988	是	是	是	否	是	是	625	50	50	1974.33	1700	1、2	1	無	有		有	
北屯區	SB406-0011	臺中市立東山高級中學禮堂、操場	北屯區水景里景賢六路200號	120.7122	24.1666	是	是	是	否	是	是	770	48	52	1679.76	3481	B1-3	0	有	無		無	
北屯區	SB406-0012	中臺科技大學(羽球館)	臺中市北屯區廬子里廬子路666號	120.7357	24.1745	是	是	否	否	是	是	150	50	50	665.78	0	1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0013	后庄社區活動中心	庄內巷11-1號	120.66498	24.18809	是	是	是	否	是	是	80	50	50	496.425	0	1、2	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0014	草功里活動中心	草和街123號	120.71784	24.177863	是	是	是	否	是	是	117	50	50	461.61	87.7	B1-4	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0015	四民里仁和里仁美里同榮里聯合活動中心室內、室外	豐樂一街78號	120.680523	24.196262	是	是	是	否	是	是	1250	50	50	628.63	25648.88	1、2	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0016	四張犁國民中學(活動中心、操場)	40679 臺中市北屯區后庄路699號	120.67744	24.193528	是	是	是	否	是	是	910	50	50	1592.15	2050	1、2	0	無	有		無	
北屯區	SB406-0017	北新國民中學(活動中心)	40649 臺中市北屯區柳陽東街180號	120.695925	24.178882	否	是	是	否	是	是	700	45	55	3867	0	1	0	無	有		無	
北屯區	SB406-0018	大德國民中學(操場)	40681 臺中市北屯區雷中街2之23號	120.669137	24.180564	否	是	是	否	是	是	825	50	50	0	3300	1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0019	崇德國民中學(崇德館、操場)	40674 臺中市北屯區崇德路二段227號	120.682577	24.17296	是	是	是	否	是	是	1,566	50	50	1702	4561	1	1	無	有		無	
北屯區	SB406-0020	東光國民小學(活動中心、操場)	40645 臺中市北屯區東光路926號	120.701827	24.17211	是	是	是	否	是	是	1,631	50	50	1273	5250	1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0021	四維國民小學(活動中心)	40654 臺中市北屯區文心路四段956號	120.695314	24.170777	是	是	是	否	是	是	304	50	50	1215	0	3、4	1	無	有		無	
北屯區	SB406-0022	壽孝國民小學(活動中心)	40654 臺中市北屯區北屯路435號	120.699648	24.177756	是	是	是	否	是	是	496	50	50	1985	0	3	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0023	達甲國民小學(操場、校舍頂樓)	40661 臺中市北屯區北坑巷60號	120.759755	24.168462	是	是	是	否	是	是	483	50	50	1532	12854	1、3	1	無	無		有	
北屯區	SB406-0024	文昌國民小學(活動中心-弘文堂、操場)	40652 臺中市北屯區昌平路一段91號	120.693207	24.168188	是	是	是	否	是	是	1,422	50	50	1186	4500	2	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0025	陳平國民小學(地下活動中心)	40677 臺中市北屯區陳平路58號	120.667549	24.185321	是	是	是	否	是	是	443	50	50	1773	0	B1	1	無	有		無	
北屯區	SB406-0026	松竹國民小學(活動中心)	40668 臺中市北屯區昌平路二段12號	120.686684	24.190797	是	是	是	否	是	是	370	50	50	1480.71	0	1	1	無	有		無	
北屯區	SB406-0027	建功國民小學(南樓地下室停車場)	40643 臺中市北屯區單功里單和街43號	120.715938	24.175695	是	是	是	否	是	是	575	50	50	2300	0	B1	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0028	仁愛國民小學(操場)	40677 臺中市北屯區四平路71號	120.671897	24.180481	否	是	是	否	是	是	1,902	50	50	0	7610	1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0029	新興國民小學(禮堂、操場)	40682 臺中市北屯區新興路20號	120.662753	24.195039	是	是	是	否	是	是	773	50	50	715	2378	B1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0030	仁美國民小學(地下室、活動中心、操場)	40673 臺中市北屯區崇德路三段568號	120.686684	24.190797	是	是	是	否	是	是	2,421	50	50	7954	4200	B1、2、1	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0031	四張犁國民小學(操場)	40679 臺中市北屯區后庄路910號	120.662753	24.195039	否	是	是	否	是	是	1,209	50	50	0	4836	1	0	無	無		無	
北屯區	SB406-0032	草功國民小學(禮堂、操場)	40642 臺中市北屯區草機十三路300號	120.715938	24.175695	是	是	是	否	是	是	1,733	50	50	2222.9	12106	2	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0033	北屯國民小學(禮堂、操場)	40646 臺中市北屯區進化北路2號	120.671897	24.180481	是	是	是	否	是	是	2,250	50	50	1300	2500	1、2	1	無	無		無	
北屯區	SB406-0034	文心國民小學(禮堂、操場)	40666 臺中市北屯區文心路四段575號	120.682577	24.17296	是	是	是	否	是	是	950	50	50	1021	6000	1	1	無	有		無	
北屯區	SB406-0035	三光國民中學(禮堂、操場)	40645臺中市北屯區三光一街77號	120.698404	24.167354	是	是	是	否	是	是	2,235	50	50	940	8116	3、1	0	有	有		無	
合計						22	26	25	0			24,743											

填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。

1. 本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。

2. 確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。

3. 男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。

4. 室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。

5. 室外收容面積：以目前收容場所旁可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。

6. 所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。

7. 沐浴設備數量(隔間數或組數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬頭組數。

8. 通過耐震力檢核：若以室內空間做為震災收容空間，須依實際耐震力檢核情形填寫；以戶外空間做為震災收容空間者，無須檢核，填寫方式如表格範例。

(依據「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」地震災害合適之臨時避難收容處所1.以戶外空間為原則2.以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。)

**本表部分欄位與「衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統」之災民收容所資料相同，請再次確認資料是否一致且正確。

飲用水設備	收容處所衛浴設備調查						收容處所附近(約300公尺內)			避難收容處所看板(數量)	避難收容處所方向指示牌(數量)	發電機(數量)	儲水塔(數量)	冷氣(數量)	空氣清淨機(數量)	通過消防安檢		通過耐震度檢核		通過公安安檢		收容處所內電話		
	沐浴	熱水	馬桶	無障礙廁所(數)	洗手台(數)	名稱	地址	沐浴設備(數量)	是/否							日期(年月日)	是/否	日期(年月日)	是/否	日期(年月日)				
	男	女	男	女	男																女			
有	2	1	2	1	21	9	3	10	警察局第五分局	崇德路三段2號	6	1	2	2	1	0	是	112/05/24	是	88年起建，於同年通過921地震辦理耐震補強變更，後於90年竣工。	是	113/02/20	04-24606000	
有	1	0	0	1	6	4	3	2	無	無	0	1	2	0	2	10	0	是	112/09/22	是	初評通過無須辦理詳評	是	113/04/03	04-22413846
有	1	0	1	0	8	4	2	2	無	無	0	1	2	0	2	2	0	是	112/08/24	否	不需補強	是	113/04/03	無
有	0	0	0	0	9	6	3	2	無	無	0	1	2	0	2	2	0	是	112/09/21	否	不需補強	是	113/03/29	無
有	1	0	1	0	9	4	2	2	2	2	2	2	0	2	8	0	0	是	112/09/22	否	不需補強	是	113/04/08	無
有	1	0	1	0	10	6	4	4	無	無	0	1	2	0	1	8	0	是	112/08/24	否	不需補強	是	113/03/29	無
有	2	2	2	2	33	28	7	7	無	無	0	1	2	0	3	4	0	是	113/03/26	否		是	112/12/12	04-22390748
有	3	3	3	3	8	8	2	6	活動中心	校內	10	1	2	3	6	1	0	是	112/03/29	否		是	112/12/17	04-24360166 #409、410
有	1	0	1	0	2	2	1	2	保健大樓	校內	1	1	2	2	0	0	0	是	113/03/29	是	102/05/09(報部)	是	113/01/26	無
有	0	0	0	0	3	3	0	2	無	無	0	1	2	0	1	9	0	是	112/08/24	否	108/07/15	是	112/10/04	04-24264214
有	1	0	1	0	4	4	1	4	無	無	0	1	2	0	1	4	0	是	112/09/22	是	103年無須檢測	是	113/04/03	無
有	1	0	1	0	11	16	2	7	無	無	0	2	2	0	2	11	0	是	112/09/24	是	103年無須檢測	是	113/04/03	無
有	0	0	0	0	11	5	2	10	第一會議室	校內	2	1	2	2	10	4	0	是	113/03/27	否	93年建造(無須檢測)	是	113/01/05	04-24210380#795
無	0	0	0	0	0	0	0	0	北新國中	校內	無	1	2	1	2	1	0	是	113/03/29	是	無資料	是	112/10/29	無
無	0	0	0	0	0	0	0	0	大德國中	校內	0	1	2	2	16	44	0	否	室外	否	室外	是	112/10/29	無
有	0	2	0	2	2	5	0	2	台中市警察局第五分局	崇德路三段2號	6	1	2	0	1	1	0	是	113/03/26	是	尚無疑慮	是	110/12/17	04-22454081#702
有	0	0	0	0	6	6	1	6	東光國小	校內	0	1	2	1	2	6	0	是	113/03/25	否	92年成立	是	112/12/15	04-24377215#118
有	2	0	1	0	25	20	4	7	無	無	0	1	2	0	0	1	0	是	113/01/19	是	108/12/30	是	113/01/19	04-22302319#776
有	1	0	1	0	20	20	1	6	無	無	0	1	2	2	5	139	0	是	113/01/18	是	109/02/25	是	113/01/18	04-22447049
有	1	1	1	1	21	15	2	10	連甲國小	宿舍	2	1	2	0	2	26	0	是	113/03/29	是	104/11/05	是	113/12/20	無
無	0	0	0	0	14	10	1	4	第五分局北屯派出所	臺中市北屯區北屯路106號	4	1	2	0	1	0	0	是	113/01/05	否	81年建造，經921地震建物結構未受損	是	113/01/05	無
無	0	0	0	0	2	3	1	2	希望樓地下活動中心	校內	1	1	2	6	3	1	0	是	113/03/26	是	107/2/21	是	112/12/14	22973558#796
無	0	0	0	0	12	12	1	12	松竹國小警衛室	校內	1	1	2	1	2	35	0	是	112/03/28	是	921之後興建	是	112/12/01	04-22447043#121
無	0	0	0	0	0	0	0	0	南棟二樓	校內	1	1	2	1	2	0	0	是	113/03/27	否	建物為民國93年之建物	是	112/08/22	24367042-730
無	0	0	0	0	0	0	0	0	無	無	0	1	2	0	0	0	0	否	室外	否		是		無
有	1	0	1	0	2	2	0	2	新興國小警衛室	校內	1	1	2	0	1	8	0	是	113/03/28	否		是	112/09/16	04-24258514-800
有	0	0	0	0	9	7	1	8	仁美國小	舞蹈室	4	1	2	1	2	4	0	是	113/03/15	是	96年建造(無須檢測)	是	112/12/06	無
無	0	0	0	0	0	0	0	0	無	無	0	1	2	0	0	0	0	否	室外	否	室外	是		無
無	0	2	0	2	4	4	2	2	迎曦樓	校內	1	1	2	0	3	2	0	是	113/03/25	否		是	112/10/03	無
有	2	0	2	0	11	8	1	7	北屯國小	校內	5	1	2	1	4	11	0	是	113/03/28送檢	是	晨銘工程顧問有限公司於99年11月提供耐震詳細評估及補強設計監造委託技術服務案成果報告書中提到，本校禮堂符合耐震規範規定。	是	112/09/04	
有	0	0	0	0	5	3	0	2	文心國小	校內的幼兒園	1	1	2	1	6	4	0	是	113/03/27	否	82年建造，經921地震建物結構未受損	是	112/09/05	04-22445906
有	0	0	0	0	6	4	0	2	敬樓B	有	2	2	0	1	1	8	0	是	113/03/30	否	86年建造，經921地震建物結構未受損	是	112/11/09	

填表人